



2 ANNI di Supporto INCLUSO

Essenziale, semplice ed efficace: **Pure** è la licenza di OMNIA VMS ideale per monitorare siti o infrastrutture di piccole dimensioni. Grazie a un'interfaccia chiara e intuitiva è possibile gestire fino a 20 telecamere in modalità mono-server.

La capacità di controllare telecamere IP, PTZ ed encoder, fa di Pure la scelta ideale per trasformare vecchi impianti analogici in sistemi digitali innovativi, accessibili via Client sia su PC Desktop che su dispositivi mobili via client web.



Ideale per monitorare siti o infrastrutture di piccole dimensioni



Puoi gestire fino a 20 telecamere in modalità mono-server



Accessibile ovunque su PC e dispositivi mobili





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pure Analytics La licenza Pure è dotata di strumenti di video analisi per la motion detection: una soluzione perfetta per la videosorveglianza di piccole realtà commerciali e abitazioni che necessitano di un mezzo smart ed efficace per proteggere la propria sicurezza.

Gestione

La gestione del software può avvenire in locale e da remoto su tutti i PC e dispositivi mobili utilizzando il client OMNIA.

Archiviazione video

Lo strumento di archiviazione permette di scaricare file video su dispositivi locali. Il watermarking è garanzia di autenticità e non manipolabilità delle immagini.

Profili utente È possibile attivare tre profili utente sulla base delle competenze (Administrator, Power User, User).

Optional

Arteco Everywhere.



REQUISITI DI SISTEMA

Hardware

MINIMUM REQUIREMENTS	SUGGESTED REQUIREMENTS
CPU Desktop: Intel® Core i3® 7th generation o superiore	CPU Desktop: Intel® Core i5® 9th generation o superiore
CPU Server: Intel® Xeon® Bronze series o superiore	CPU Server: Intel® Xeon® Silver series o superiore
RAM: 8 GB o superiore	RAM: 16 GB o superiore
LAN: 1x Gigabit Ethernet Network Interface Card	LAN: 1x Gigabit Ethernet Network Interface Card

64 bit OS Compatibility Windows 11 Windows 10 Pro or Enterprise Windows Server 2016 Windows Server 2019 (including Essentials version) Windows Server 2022





Software Comparison

		Pure	eMotion	Active	Extrem
М	ix Licenze	_	0	0	0
N	umero max di telecamere per server	20	illimitato	illimitato	illimitato
N	umero max di server gestiti simultaneamente dal client	1	3	illimitato	illimitato
N	umero max connessioni contemporanee (client, mobile, web)	5	illimitato	illimitato	illimitato
N	umero max di utenti	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Aı	utenticazione con Microsoft Active Directory	•	•	•	•
G	estione via Arteco App (ios e Android, free)	•	•	•	•
Co	ontrollo PTZ (brandeggio, preset e sequenze)	•	•	•	•
M	ulti Camera Playback (riproduzione simultanea delle registrazioni di più telecamere)	•	•	•	•
In	stant Replay	•	•	•	•
N	otifica eventi	•	•	•	•
Ri	icerca eventi	•	•	•	•
G	estione Substream (Live&Recording)	•	•	•	•
G	estione via Arteco Web Client	•	•	•	•
Granteristiche Server ist St W	udio IN (supporto audio in ingresso Live&Rec, Axis + Onvif)	•	•	•	•
Vi	rtualizzazione (su richiesta)	•	•	•	•
St	treaming Recoder (hardware decoder @low-res)	-	•	•	•
W	lebdevice (browser integrato)	-	•	•	•
E)	cternal I/O + Input External State (ricezione/invio di comandi HTTP/CGI script)	-	•	•	•
Re	egistrazione su supporto storage di rete (NAS, SAN)	-	•	•	•
Pı	rivacy Mask (offuscatura Privacy, rimovibile da registrato da admin)	-	•	•	•
М	laps Supervisor	_	•	•	•
A:	ssegnazione telecamere per utente (Camera Selection)	-	•	•	•
Pe	ersonalizzazione diritti gruppi di utente (User Policies)	_	•	•	•
R	TSP Streaming Output (ricodifica ed invio di flussi video dal VMS a terze parti)	_	-	•	•
Ec	dge Storage	_	_	•	•
Aı	udio IN/OUT (Gestione Live&Rec audio in ingresso ed in uscita, disponibile solo per dispositivi Onvif)	_	_	•	•
Aı	rteco Videowall	-	0	0	•
Se	erver Failover (Ridondanza Server)	_	_	0	•
St st	torage Failover (richiede min. 2 dischi configurati sul VMS. In caso di guasto di 1 disco, il sistema provvede a riallocare le registrazioni I una porzione pre-configurata di un altro disco funzionante, SPARE)	-	-	-	•
Re	egistrazione Ausiliaria (Registrazione simultanea su 2 supporti storage)	_	_	-	•
)	otion Detection Pure (on/off)	•	•	•	•
М	otion Detection eMotion (filtri base)	-	•	•	•
M Sr	mart Search	-	•	•	•
M	otion Detection Active (filtri avanzati)	_	_	•	•
In	ntegrazione Arteco Everywhere	•	•	•	•
Aı	rteco Easy Traffic (disponibile anche stand alone, piattaforma web-based per analisi flussi veicoli, ricerca targhe ecc.)	-	0	0	0
V	CA light	-	-	0	0
V	CA con Forensic search	-	-	-	0
0	MNIA LPR Server	-	0	0	0
Ol Ai	rteco LPR - Supporto telecamere LPR Native (Tattile, Selea,)	-	0	0	0
Aı	rteco LPR – Supporto telecamere Hikvision LPR e Targa System (richiede Arteco Gateway)	_	0	0	0
Aı	rteco LPR - Hanwha Wisenet App (disponibile anche stand alone)	-	0	0	0
0	pen Connector	-	•	•	•
Se	ecurity Connector	-	0	0	0
	ccess Control Connector		0	0	0

